

EM BOKASHI (博卡西)

1. EM 博卡西 (二型) -通常用于食物垃圾堆肥或环境处理。

原材料

 稻糠或麦糠 10kg (30L) 尽可能新鲜	+	 稻壳 0.5kg 最好再准备5%稻壳	+	 EM-1和糖蜜 40ml each 水的1-3%	+	 水 2L	+	 EM陶粒 100g (如果有的话)
---	---	---	---	---	---	--	---	--


 深盆 水壶 密封桶 报纸

PROCEDURE

NOTE

- Instead of solution 1
- AEM or EMRW can be used.


- 把40ml糖蜜溶解于2升水中，然后将其与40mlEM-1混合。

dissolved molasses in water


- 将混合液加入稻糠中。

(加入稻壳，使之浸入溶液中，如有可能加入EM陶瓷粉。)


- 轻握稻糠，使之成团，检查水分含量，如果能成团又没有多余的水流出来，它水分含量正确，如果太干燥，加入更多水，混均。


- 把物料放入密闭容器中，如果使用袋子，扎紧袋口，挤出过多的空气。如果使用一个容器，向下压实物料。把报纸平铺于物料上方，吸出多余水分并盖严容器上口。


- 放置混合物于温暖之处，避免阳光直射。发酵，夏季1个月，冬季至少3个月。当颜色变暗、甜酸味时，发酵完成。放置于密容器中，或在阴凉处干燥，使之长期长期贮存。



你可能注意到，EM博卡西内外会出现白色的霉菌，正常。出现黑色或绿色霉菌意味着进入了太多空气或湿度过大。

2. EM 博卡西 (一型) -通常用于农业或花园

MATERIALS

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | 稻糠 (麦糠) : 7kg (21L) |
| | EM-1 : 40ml (1-3% to water) |
| | 糖蜜 : 40ml (1-3% to water) |
| | 水 : 2L |
| | 油饼 : 1.5kg (3L) |
| | 鱼粉 : 1.5kg (3L) |

PROCEDURE

与制作EM博卡西 (二型) 遵循相同的流程。在此阶段另外混入油饼、稻糠和鱼粉。